

在未经出书面许可之下，任何部份皆不得以任何形式复制、销售或发行。

山系户外集团旗下山地户外运动学校 修订日期：2024年10月12日



	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>	1	标识	标记必须清晰易读或至少有：
<input type="checkbox"/>			- 制造商的标志和/或名称
<input type="checkbox"/>			- CE 标志+认可机构编号
<input type="checkbox"/>			- EN 参考标准
<input type="checkbox"/>			- 生产日期(和到期日)
<input type="checkbox"/>			- 序列号
<input type="checkbox"/>	2	使用年限	必须尊重最长寿命
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	3	清洁和完整性	器材：
<input type="checkbox"/>			- 它必须完好无损，所有部件都完整，并且处于可接受的清洁条件
<input type="checkbox"/>			- 它必须处于其原始配置，未被增加、未被篡改、未被修
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	4	器材损坏	他们必须不可有：
<input type="checkbox"/>			- 变形
<input type="checkbox"/>			- 裂缝
<input type="checkbox"/>			- 缺失
<input type="checkbox"/>			-其他未描述出的异样
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	5	化学损坏	不得有以下痕迹
<input type="checkbox"/>			- 腐蚀
<input type="checkbox"/>			- 氧化
<input type="checkbox"/>			- 烧伤
<input type="checkbox"/>			- 化学产品
<input type="checkbox"/>			-其他未描述出的异样
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	6	纺织品损坏	他们必须不可有：
<input type="checkbox"/>			- 削减
<input type="checkbox"/>			- 明显的磨损
<input type="checkbox"/>			- 松散的织带
<input type="checkbox"/>			- 过多的线头
<input type="checkbox"/>			- 紫外线降解的迹象
<input type="checkbox"/>			-其他未描述出的异样
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	7	高磨损	它必须在制造商提供的信息中确定的参数范围内。
<input type="checkbox"/>			- 如果未指定，则必须小于原始大小的 5%，或 1mm
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	8	简介	他们必须不可有：
<input type="checkbox"/>			- 变形

	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>			- 非线性
<input type="checkbox"/>			- 部分变化
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	9	磨损指示器	它必须在制造商提供的信息中确定的参数范围内
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	10	负载指示器	它必须完好无损
<input type="checkbox"/>			- 需要与新的相同的产品做对比
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	11	部分变化	在整个长度上必须不可有:
<input type="checkbox"/>			- 硬化
<input type="checkbox"/>			- 部分变化
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	12	固定联轴器	焊缝、套管、铆钉、销钉、铆钉和孔眼必须:
<input type="checkbox"/>			- 完全的
<input type="checkbox"/>			- 完好无损的
<input type="checkbox"/>			- 没有锋利的零件
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	13	锁定系统	曲柄、开口销、电缆和密封件必须:
<input type="checkbox"/>			- 完整的
<input type="checkbox"/>			- 完好无损的
<input type="checkbox"/>			- 在位的
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	14	螺丝和螺栓	螺钉、螺母、螺栓、尾纤、卸扣和夹具必须:
<input type="checkbox"/>			-完整的
<input type="checkbox"/>			-完好无损的
<input type="checkbox"/>			- 紧的
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	15	保险丝	保险丝必须是:
<input type="checkbox"/>			- 完好无损的
<input type="checkbox"/>			-不重复使用
<input type="checkbox"/>			- 无需修改
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	16	可维修性	该设备提供了由授权对象进行修改和/或维修的可能性
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	17	信任度	你对该设备持有怀疑的态度
<input type="checkbox"/>			- 不只知道它全部的使用过程
<input type="checkbox"/>			- 你对它的可靠性有最小的怀疑
<input type="checkbox"/>			- 我首次看到这个器材就有不好的感觉
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	101	通用锁扣	操作时必须完全打开。从任何位置释放时，它必须自动完全关闭
<input type="checkbox"/>			- 能快开快关（回弹）

	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>			- 能慢开慢关（回弹）
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	102	棘轮	它必须轻松打开，释放后返回关闭位置，并且必须
<input type="checkbox"/>			- 完好无损的
<input type="checkbox"/>			- 没有弯曲
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	103	滑轮	手动操作时必须:
<input type="checkbox"/>			- 自由转动
<input type="checkbox"/>			- 没有异响
<input type="checkbox"/>			- 横向或径向间隙减小（需要与新的相同的产品做对比）
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	104	活动轮缘	手动操作时，它必须自由旋转且没有过多的横向间隙
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	105	齿状凸轮	所有齿状物都必须存在且完好无损
<input type="checkbox"/>			- 带齿凸轮的转动必须防止绳索脱出
<input type="checkbox"/>			- 通过接合设备主体将带齿凸轮锁定在打开位置
<input type="checkbox"/>			- 当从设备主体释放时，咬合棘轮必须旋转到绳索锁定位置
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	106	金属钢缆	必须没有裂缝、擦伤和折痕
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	107	底座	它们必须完整、完好且干净
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	108	抗扭系统	系统必须:
<input type="checkbox"/>			- 不可拆卸或分离
<input type="checkbox"/>			- 允许轻松旋转
<input type="checkbox"/>			- 完整且没有尖锐部件
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	109	织带和扣件	它们必须正常工作，检查:
<input type="checkbox"/>			- 未腐蚀或缺失或氧化
<input type="checkbox"/>			- 能锁定
<input type="checkbox"/>			- 能解锁
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	110	接缝	它们必须是:
<input type="checkbox"/>			- 坚硬的
<input type="checkbox"/>			- 所有的都是完整的链接
<input type="checkbox"/>			- 没有切线
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	201	螺丝螺母	套圈必须:
<input type="checkbox"/>			- 完全拧松·使杠杆打开
<input type="checkbox"/>			- 拧入堵住杠杆的开口
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	202	自动锁（二阶段）	套圈必须:

	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>			- 顺时针旋转·让杠杆打开
<input type="checkbox"/>			- 从任何位置，自动完全逆时针旋转，阻止杠杆的打开
<input type="checkbox"/>			- 自由流畅地移动
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	203	自动锁（三阶段）	套圈必须：
<input type="checkbox"/>			-向上移动然后损失中旋转，使杠杆打开
<input type="checkbox"/>			-从任何位置，自动完全逆时针旋转，阻止杠杆的打开
<input type="checkbox"/>			-自由流畅地移动
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	204	双门锁	安全杆（锁门）必须：
<input type="checkbox"/>			-按下时允许打开主锁门
<input type="checkbox"/>			-从任何位置释放时，自动完全返回位置·阻止锁门的打开
<input type="checkbox"/>			-自由流畅地移动
<input type="checkbox"/>			-向下移动以打开锁门
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	205	快锁	套圈必须：
<input type="checkbox"/>			- 向下移动以打开杠杆
<input type="checkbox"/>			- 从任何位置向上移动，阻止杠杆的打开
<input type="checkbox"/>			- 自由流畅地移动
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	206	快速链接	环形螺母必须完全拧紧和拧松。
<input type="checkbox"/>			- 将环形螺母完全拧入·拧松4圈
<input type="checkbox"/>			- 检查主体和环形螺母之间有没有间隙
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	207	FROG	弹簧必须连接到两个杠杆，两个杠杆必须：
<input type="checkbox"/>			- 自由旋转
<input type="checkbox"/>			- 自动返回关闭位置
<input type="checkbox"/>			- 如果同时打开，则完全旋转并保持打开状态
<input type="checkbox"/>			- 在开口处施加压力·自动完全关闭
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	301	释能缓冲	外壳必须完好无损，系统不得受到压力或损坏
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	302	头盔	尺寸调节系统必须正常工作，将头带锁定到所需尺寸
<input type="checkbox"/>			- 下巴带必须可调节并通过侧隔板和中央带扣锁定
<input type="checkbox"/>			- 内盖必须牢固固定并处于正确位置
<input type="checkbox"/>			- 其他的装饰
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	303	ORTIS	滑轮只能顺时针自由转动，螺旋杆必须：
<input type="checkbox"/>			- 与凸轮一体
<input type="checkbox"/>			- 操作时自由移动
<input type="checkbox"/>			

	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>	304	INDY EVO	杠杆必须:
<input type="checkbox"/>			- 与下凸轮、连杆和锁齿一体成型
<input type="checkbox"/>			- 操作时自由移动
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	305	PIRATA	杠杆必须:
<input type="checkbox"/>			-与下凸轮成一体
<input type="checkbox"/>			-操作时自由移动
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	306	BACK-UP	根据制造商提供的信息, 设备必须与兼容的连接器配对, 选档杆必须正常工作:
<input type="checkbox"/>			-按住按钮, 您必须从一个位置移动到另一个位置
<input type="checkbox"/>			-释放按钮, 杠杆必须锁定在两个位置之一
<input type="checkbox"/>			- 两个活动凸轮在从其他位置释放时必须能够自由旋转并返回到初始位置
<input type="checkbox"/>			- (检查“FREEMODE”和“LOCK MODE”中的选择杆)
<input type="checkbox"/>			该部件必须正常工作, 通过其连接器固定设备:
<input type="checkbox"/>			- 在“自由模式”中, 插入的绳索必须在两个方向上自由滑动
<input type="checkbox"/>			- 在“锁定模式”中, 绳索只能在标记的方向上自由运行
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	307	DUCK	拉挤压模块时, 凸轮必须完全打开
<input type="checkbox"/>			松开挤压模块时, 凸轮必须完全闭合
<input type="checkbox"/>			凸轮上的凹槽必须存在且完好无损
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	309	WIDE SOLEYMIEUX	弹簧必须完好无损并保持在关闭位置
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		SOLEYMIEUX	吊索连接销必须拧紧、弹簧必须连接到两个杠杆、两个杠杆必须:
<input type="checkbox"/>			-自由旋转
<input type="checkbox"/>			-自动返回关闭位置
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	311	ZAZA 1 CS	开口必须小于 6.5 毫米
<input type="checkbox"/>			螺母必须锁定在阀体上
<input type="checkbox"/>			挂绳的锁定杆必须完好无损且功能正常
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	312	ZAZA 2 CS	开口必须小于7毫米
<input type="checkbox"/>			螺母必须锁定在阀体上
<input type="checkbox"/>			挂绳的锁定杆必须完好无损且功能正常
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	313	CONNECT2.0	弹性销不得从其底座上突出、连接销和锁定销必须适当润滑、它必须正常工作, 检查:
<input type="checkbox"/>			-锁定
<input type="checkbox"/>			-解锁
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	314	可调挽索	可调挽索必须:
<input type="checkbox"/>			- 当调节扣被激活时自由滑动
<input type="checkbox"/>			- 在负载下保持固定, 杠杆处于静止状态

	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	401	担架“911”	它们必须完好无损且正常运行:
<input type="checkbox"/>			-螺纹紧固旋钮
<input type="checkbox"/>			-位于标签上的锁定销
<input type="checkbox"/>			-锁定销的安全性
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	402	担架“911 CANYON”	它们必须完好无损且正常运行:
<input type="checkbox"/>			-螺纹紧固旋钮
<input type="checkbox"/>			-位于标签上的锁定销
<input type="checkbox"/>			-锁定销的安全性
<input type="checkbox"/>			-防水套件, 包括遮阳板、拉链和呼吸阀门
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	403	鱼竿极	万向节及其波纹管保护必须:
<input type="checkbox"/>			-完全的
<input type="checkbox"/>			-完好无损的
<input type="checkbox"/>			-在职的
<input type="checkbox"/>			润滑良好
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	404	绞盘	起升机构必须正常工作:
<input type="checkbox"/>			-曲柄插入后必须锁定
<input type="checkbox"/>			-操作曲柄时滚筒必须旋转
<input type="checkbox"/>			-滚筒的转速必须根据曲柄的旋转方向而变化
<input type="checkbox"/>			-只有通过激活适当的安全装置才能释放曲柄
<input type="checkbox"/>			-当手动启动时, SELF-TAILING的移动半滑轮必须返回其位置
<input type="checkbox"/>			如果存在, 安全锁定机构必须正常工作, 带齿凸轮:
<input type="checkbox"/>			-必须有所有牙齿并且完好无损
<input type="checkbox"/>			-必须有所有牙齿并且完好无损;必须防止绳子脱出
<input type="checkbox"/>			- 必须始终返回锁定位置
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	405	KES 1	该机制必须正常工作, 特别是:
<input type="checkbox"/>			- 缓慢交替拉动绳索的两端, 它必须抵抗轻微的阻力滑动
<input type="checkbox"/>			- 通过快速交替拉绳子的两端, 必须将其堵住
<input type="checkbox"/>			- 在绝对安全的位置, 通过加载自身重量对设备进行功能测试
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	406	KES 2	该机制必须正常工作, 特别是:
<input type="checkbox"/>			- 缓慢交替拉动绳索的两端, 它必须抵抗轻微的阻力滑动
<input type="checkbox"/>			- 通过快速交替拉绳子的两端, 必须将其阻塞
<input type="checkbox"/>			- 夹板必须干净并且在绳索锁定位置可以自由旋转
<input type="checkbox"/>			- “传单”必须与部件融为一体
<input type="checkbox"/>			- 曲柄必须与“手轮”一体成型, 并在保持打开和关闭状态的同时正常工作
<input type="checkbox"/>			- 在绝对安全的位置, 通过加载自身重量对设备进行功能测试

	检查位置	标题	检查任务
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	407	LOKRIG	半带轮调节机构必须正常工作:
<input type="checkbox"/>			- 顺时针转动旋钮, 半滑轮必须向钟移动
<input type="checkbox"/>			- 松开旋钮, 半带轮必须返回其位置
<input type="checkbox"/>			